

LOAD CELLS

MOUNTING ACCESSORIES

CÉLULAS de CARGA

ACCESORIOS de MONTAJE

CATALOG 2014

CATALOGO 2014



DATA-CONTROL PC

DATA-CONTROL PC, S.L. ☎: +34 937 34 94 64
 C/ Pintor Vancells, 175 Fax: +34 937 35 07 63
 08225 - Terrassa info@pesalia.com
 Barcelona - SPAIN www.pesalia.com



LOAD CELLS - PRICE LIST 2014
CÉLULAS DE CARGA - TARIFA 2014

















LOAD CELL MODEL MODELO CÉLULA DE CARGA		Range Capacidad	Platform Plataforma	Price €/pc PVD €/u
	213 (5kg...50kg) Double bending beam – IP66 <i>Flexión - Aluminio - IP66</i>	5-8-10-15-20-30-50	35x35 cm	30,30
	215 (0,3kg...3kg) Double bending beam - Aluminium - IP66 <i>Flexión doble viga - Aluminio - IP66</i>	0,3-0,6-1,2-3	20x20 cm	38,80
	216 (2kg...5kg) Double bending beam - Copper Beryllium <i>Flexión doble viga - Cobre-Berilio</i>	2-3	15x15 cm	117,70
		5	25x25 cm	117,70
	231 (7,5kg...50kg) Double bending beam - Copper Beryllium <i>Flexión doble viga - Cobre-Berilio</i>	7,5	40x30 cm	99,60
		10-15-20	40x40 cm	99,60
		30-50	40x40 cm	99,60
	233 (15kg-20kg) Double bending beam - nickel plated <i>Flexión doble viga - Acero aleado</i>	15-20	40x40 cm	91,90
	251 (3kg...100kg) Double bending beam – Aluminium – IP66 <i>Flexión doble viga - Aluminio - IP66</i>	3-5-8-10-15-20-30	40x40 cm	37,50
		50-75-100	40x40 cm	37,50
	341 (7,5kg...36kg) Double bending beam – Aluminium – IP66 <i>Flexión doble viga - Aluminio - IP66</i>	7,5-12-18-36	40x40 cm	40,70
	351 (5kg...35kg) Double bending beam – Aluminium – IP66 <i>Flexión doble viga - Aluminio - IP66</i>	5-7,5-10-15-20-35	50x50 cm	46,10
	271 (15kg...150kg) Double bending beam - nickel plated - IP66 <i>Flexión doble viga - Acero Niquelado - IP66</i>	15-20-30	50x50 cm	85,70
		50-75-100-150	50x50 cm	85,70
	201 a (50kg...400kg) Double bending beam - IP66 - nickel plated Silicone sealing. <i>Flexión doble viga - IP66 - Acero Niquelado sellado silicona.</i>	50-75-120-200-350	60x60 cm	97,94
		250-400	80x80 cm	173,20
	201 i (50kg...400kg) Double bending beam - Stainless steel - IP68 Hermetically sealed. <i>Flexión doble viga - Acero Inoxidable - IP68 hermética soldada</i>	15-20-30-50-75- 120-200-350	60x60 cm	131,20
		250-400	80x80 cm	210,60
	201 i ATEX (50kg...400kg) ATEX Option for Mod. 201 i <i>Opción ATEX para Mod. 201 i</i>	15-20-30-50-75- 120-200-350	60x60 cm	167,20
		250-400	80x80 cm	246,60
	311 (2kg...30kg) Double bending beam – extern stainless steel IP65 - Viscous damping. <i>Flexión doble viga - IP65 - Exterior Inoxidable Amortiguada</i>	2-3	15x15 cm	245,70
		5	25x25 cm	245,70
		7,5	30x30 cm	245,70
		10-15-20-30	40x30 cm	245,70
	361 (37,5kg...200kg) Double bending beam - Aluminium - IP66 <i>Flexión doble viga - Aluminio - IP66</i>	37,5-50	60x60 cm	83,70
		75-200	50x50 cm	83,70
	371 (5kg...35kg) Double bending beam – extern stainless steel IP66 - Viscous damping. <i>Flexión doble viga IP66 - Exterior Inoxidable Amortiguada</i>	5-7,5-10-15-20-35	50x50 cm	201,70
	381 (100kg...300kg) Double bending beam - Aluminium - IP66 <i>Flexión doble viga - Aluminio - IP66</i>	100-200-300	40x40 cm	58,90

LOAD CELLS - PRICE LIST 2014
CÉLULAS DE CARGA - TARIFA 2014

LOAD CELL MODEL MODELO CÉLULA DE CARGA		Range Capacidad	Platform Plataforma	Price €/pc PVD €/u
	M7H (50kg...600kg) Double bending beam – Aluminium anodized <i>Flexión - Aluminio anodizado- Sellado de silicona</i>	50-100-150-200- 250-300-500-600	60x60 cm	53,00
	JCN (50kg...600kg) Double bending beam – Stainless steel – IP67 <i>Flexión – Acero Inoxidable - IP67</i>	6 10-30-50 15-20-100-200	40x40 cm 40x40 cm 40x40 cm	86,30 77,20 86,30
	DPF-1 (5...30kg) Double bending beam - IP65 - nickel plated Silicone sealing. <i>Flexión doble viga - IP65 - Acero Niquelado sellado silicona.</i>	5 10 20-30	40 x 30 cm 30 x 40 cm 40 x 40 cm	53,00 53,00 53,00
	DPF-1-6D (18...40kg) Double bending beam - IP65 - nickel plated Silicone sealing. <i>Flexión doble viga - IP65 - Acero Niquelado sellado silicona.</i>	18-20-25-30-35-40	40 x 40 cm	57,10
	DPF-1A (5...30kg) Double bending beam - IP64 - nickel plated <i>Flexión doble viga - IP64 - Acero Niquelado</i>	5 7.5 10-15-20-30	40 x 30 cm 30 x 40 cm 40 x 40 cm	57,10 57,10 57,10
	DPF-1C (5...30kg) Double bending beam - IP64 - nickel plated <i>Flexión doble viga - IP64 - Acero Niquelado</i>	5 10 15-20-30	40 x 30 cm 30 x 40 cm 40 x 40 cm	57,10 57,10 57,10
	DPF-1D (2...5kg) Double bending beam - IP64 - nickel plated <i>Flexión doble viga - IP64 - Acero Niquelado</i>	2-3 5	15 x 15 cm 25 x 25 cm	84,00 84,00
	DPF-4 (8...40kg) Double bending beam - IP67 - nickel plated Silicone sealing. <i>Flexión doble viga - IP67 - Acero Niquelado sellado silicona.</i>	8-10-15-18-35-40		58,40
	DPP-3 (50kg...200kg) Double bending beam - IP67 - nickel plated Silicone sealing. <i>Flexión doble viga - IP67 - Acero Niquelado sellado silicona.</i>	50-75-100 150-200	50 x 50 cm 40 x 40 cm	66,80 66,80
	DPP-4 (100kg...500kg) Double bending beam - nickel plated - IP68 Hermetically sealed. <i>Flexión doble viga - Acero Niquelado - IP68 hermética soldada</i>	100-150 200-360-500	60 x 60 cm 80 x 80 cm	88,20 88,20
	DPP-4i (100kg...500kg) Double bending beam - Stainless steel - IP68 Hermetically sealed. <i>Flexión doble viga - Acero Inoxidable - IP68 hermética soldada</i>	100-150 200-360-500	60 x 60 cm 80 x 80 cm	91,70 91,70

LOAD CELL MODEL MODELO CÉLULA DE CARGA		Range Capacidad	Price €/pc PVD €/u
	411 (10kg...300kg) Double bending beam - Stainless steel - IP68 Hermetically sealed, fully welded <i>Flexión doble viga - Acero inoxidable - IP68 Sellado hermético, completamente soldada</i>	10-20-30-50-75-100 150-200-250-300	79,90 79,90
	411 ATEX (10kg...300kg) ATEX Option for Mod. 411 <i>Opción ATEX para Mod. 411</i>	10-20-30-50-75-100 150-200-250-300	115,90 115,90
	451 (15kg...1500kg) Double bending beam - Stainless steel - IP68 Hermetically sealed, fully welded <i>Flexión doble viga - Acero inoxidable - IP68 Sellado hermético, completamente soldada</i>	15-30-50-75-100-150-200-250-300 500-750-1000-1500	83,90 83,90

LOAD CELLS - PRICE LIST 2014
CÉLULAS DE CARGA - TARIFA 2014

LOAD CELL MODEL MODELO CÉLULA DE CARGA		Range Capacidad	Price €/pc PVD €/u
	451 ATEX (15kg...1500kg) ATEX Option for Mod. 451 <i>Opción ATEX para Mod. 451</i>	15-30-50-75-100-150-200-250-300	119,50
		500-750-1000-1500	119,50
	461i (300kg...5000kg) Shear beam – Stainless steel – IP68 Hermetically sealed, fully welded <i>Cortadura - Acero Inoxidable - IP68</i> <i>Sellado Hermético - Completamente soldada</i>	300-500-750-1000-1500-2000	84,90
		3000-5000	141,10
	461i ATEX (300kg...5000kg) ATEX Option for Mod. 461i <i>Opción ATEX para Mod. 461i</i>	300-500-750-1000-1500-2000	120,90
		3000-5000	177,10
	461a (300kg...5000kg) Shear beam- Stainless steel-IP66- Silicone sealing <i>Cortadura- Acero inoxidable-IP66- Sellado Silicona</i>	300-500-750-1000-1500-2000	65,90
		3000-5000	114,40
	461n (300kg...2000kg) Shear beam- Nickel plated - IP66- Silicone sealing <i>Cortadura- Acero niquelado-IP66- Sellado Silicona</i>	300-500-750-1000-1500-2000	50,50
	461Ti (300kg...2000kg) Shear beam – Stainless steel – IP68 Hermetically sealed, fully welded <i>Cortadura - Acero Inoxidable - IP68</i> <i>Sellado Hermético - Completamente soldada</i>	300-500-750-1000-1500-2000	95,30
	461Ti ATEX (300kg...2000kg) ATEX Option for Mod. 461Ti <i>Opción ATEX para Mod. 461Ti</i>	300-500-750-1000-1500-2000	127,90
	461Ta (300kg...2000kg) Shear beam-Stainless steel- IP66- Silicone sealing <i>Cortadura-Acero Inoxidable-IP66- Sellado Silicona</i>	300-500-750-1000-1500-2000	72,00
	531 (2.5t...30t) Compression – Stainless steel – IP68 Hermetically sealed, fully welded <i>Compresión - Acero Inoxidable – IP68</i> <i>Sellado hermético, completamente soldada</i>	2.5-5-10	125,80
		20-30	186,50
	571 (5t...100t) Double shear – Stainless steel - Hermetically sealed, fully welded – IP68 <i>Doble cortadura - Acero Inoxidable - Sellado Hermético - Completamente soldada - IP68</i>	5-10-20t	210,40
		30-50t	314,30
		75-100t	516,00
	571 ATEX (5t...100t) ATEX Option for Mod. 571 <i>Opción ATEX para Mod. 571</i>	5-10-20t	246,40
		30-50t	350,30
		75-100t	552,00
	641 (20t...25t) Tension - Nickel plated – IP66 <i>Tracción - Acero niquelado – IP66</i>	20-25t	1163,20
	651 (2t...10t) Tension - Nickel plated – IP66 <i>Tracción - Acero niquelado – IP66</i>	2-3t	237,10
		6t	267,90
		10t	338,10
	721 (50kg...500kg) Tension – Compression - Nickel plated – IP66 <i>Tracción – Compresión - Acero niquelado – IP66</i>	50-100-250-500	99,70
	761 (250kg...7500kg) Tension – Compression - Stainless steel - IP68 Hermetically welded <i>Tracción - Compresión - Acero Inoxidable - IP68</i> <i>Hermética soldada</i>	250 - 500	118,50
		1000 - 2000	138,40
		5000	183,90
		7500	209,50
	761 ATEX (250kg...7500kg) ATEX Option for Mod. 761 <i>Opción ATEX para Mod. 761</i>	250 - 500	154,50
		1000 - 2000	174,40
		5000	219,90
		7500	245,50

Pesalia - C/ Pintor Vancells, 175 - 08225 - Terrassa - Barcelona - SPAIN




☎: +34 937 34 94 64 - Fax: +34 937 35 07 63

info@pesalia.com - www.pesalia.com

LOAD CELLS - PRICE LIST 2014
CÉLULAS DE CARGA - TARIFA 2014

LOAD CELL MODEL MODELO CÉLULA DE CARGA		Range Capacidad	Price €/pc PVD €/u
	811 (10t...200t) Compression - steel alloy - anti-corrosive coating Hermetic - IP68 <i>Compresión - Acero aleado - Tratamiento Anticorrosión - Hermética - IP68</i>	10t	479,90
		15-20-25-30 t	494,80
		40 t	640,60
		50-60-70 t	671,40
		100-150-200t	1214,10
	851 (15t...600t) Selfcentering column - Lightning protection - IP68 Stainless steel - Hermetically sealed, fully welded <i>Columna autocentrante - Protección anti-rayos Acero Inoxidable - Hermética soldada - IP68</i>	15-20-25-30-40 t	134,90
		60 t	220,30
		100-200t	398,20
		400t	655,10
		600t	1008,50
	851 ATEX (15t...600t) ATEX Option for Mod. 851 <i>Opción ATEX para Mod. 851</i>	15-20-25-30-40 t	170,90
		60 t	256,30
		100-200t	434,20
		400t	691,10
		600t	1044,50
	851D (15t...60t) DIGITAL Selfcentering column - Lightning protection - IP68 Stainless steel - Hermetically sealed, fully welded <i>Columna autocentrante - Protección anti-rayos Acero Inoxidable - Hermética soldada - IP68</i>	15-30-40 t	216,50
		60 t	306,50
	861a (7,5t...30t) Double shear - steel alloy - Anti-corrosive coating Hermetically sealed, fully welded - IP68 <i>Doble cortadura - Acero aleado - Tratamiento Anticorrosión - Hermética - IP68</i>	7,5-10-15-20-25-30 t	243,90
	861a ATEX (7,5t...30t) ATEX Option for Mod. 861a <i>Opción ATEX para Mod. 861a</i>	7,5-10-15-20-25-30 t	279,90
	861i (7,5t...30t) Double shear - stainless steel - Anti-corrosive coating - Hermetically sealed, fully welded - IP68 <i>Doble cortadura - Acero inoxidable - Tratamiento Anticorrosión - Hermética - IP68</i>	7,5-10-15-20-25-30 t	279,30
	861i ATEX (7,5t...30t) ATEX Option for Mod. 861i <i>Opción ATEX para Mod. 861i</i>	7,5-10-15-20-25-30 t	315,30
	DS-1A (15kg...1500kg) Double bending beam - nickel plated - IP68 Hermetically sealed, fully welded <i>Flexión doble viga - Acero niquelado - IP68 Sellado hermético, completamente soldada</i>	15-30-50-75-100-150-250-300-500-750-1000-1500	70,70
	DS-1Ai (15kg...1500kg) Double bending beam - Stainless steel - IP68 Hermetically sealed, fully welded <i>Flexión doble viga - Acero inoxidable - IP68 Sellado hermético, completamente soldada</i>	15-30-50-75-100-150-250-300-500-750-1000-1500	71,60
	DS-2i (10kg...300kg) Double bending beam - Stainless steel - IP68 Hermetically sealed, fully welded <i>Flexión doble viga - Acero inoxidable - IP68 Sellado hermético, completamente soldada</i>	10-30-50-75-100-150-200-250-300	70,50
	DCC-1 (15kg...1500kg) Shear beam - Nickel plated - IP68 - Hermetically sealed, fully welded <i>Cortadura - Acero niquelado - IP68 - Sellado Hermético - Completamente soldada</i>	15-30-50-75-100-150-250-300-500-750-1000-1500	62,30
	DCC-1i (15kg...1500kg) Shear beam - Stainless steel - IP68 - Hermetically sealed, fully welded <i>Cortadura - Acero inoxidable - IP68 - Sellado Hermético - Completamente soldada</i>	15-30-50-75-100-150-250-300-500-750-1000-1500	63,60



LOAD CELL MODEL MODELO CÉLULA DE CARGA		Range Capacidad	Price €/pc PVD €/u
	DCC-3 (2t...5t) Shear beam - Nickel plated - IP68 - Hermetically sealed, fully welded <i>Cortadura - Acero niquelado - IP68 - Sellado Hermético - Completamente soldada</i>	2-3-5t	129,00
	DCC-4 (500kg...2000kg) Shear beam - Stainless steel - IP68 - Hermetically sealed, fully welded <i>Cortadura - Acero inoxidable - IP68 - Sellado Hermético - Completamente soldada</i>	500-750-1000-1500-2000	60,00
	DP-1 (3t...15t) Compression - Nickel plated - IP68 Hermetically sealed, fully welded <i>Compresión - Acero niquelado - IP68 Sellado hermético, completamente soldada</i>	3-5-10-15t	145,60
	DP-2 (1t...7.5t) Tension - Compression - Nickel plated - IP68 Hermetically welded <i>Tracción - Compresión - Acero niquelado - IP68 Hermética soldada</i>	1-2-2.5-5-7.5t	116,50
	DP-3 (5t...35t) Compression - Double shear - Nickel plated Hermetically sealed, fully welded - IP68 <i>Compresion - Doble cortadura - Acero niquelado Sellado hermético, completamente soldada - IP68</i>	5-10-15-20-25-30-35t	208,50
	DP-8 (20t...35t) Selfcentering column - Stainless steel Hermetically sealed, fully welded - IP68 <i>Columna autocentrante - Acero Inoxidable Hermética soldada - IP68</i>	20-25-30-35t	111,20
	D2 (500kg...5000kg) Nickel plated - IP68 / Acero Niquelado - IP68	500-5000	Consultar
	D1 (3t...7.5t) Nickel plated - IP68 / Acero Niquelado - IP68	3000-7500	Consultar
	D0 (5t...12.5t) Nickel plated - IP68 / Acero Niquelado - IP68	5000-12500	Consultar
	DB-1 Double shear - <i>Doble cizalladura</i>	-	Consultar
	DSC-1 (30kg...2500kg) Tension - Compression - Nickel plated - IP68 Hermetically welded <i>Tracción - Compresión - Acero Niquelado - IP68 Hermética soldada</i>	30-50-100-150	66,70
		300-500	66,70
		750-1000-1500-2000-2500	66,70
	DTC (150kg...1000kg) Tension - Compression - Nickel plated - IP67 Hermetically welded <i>Tracción - Compresión - Acero Niquelado - IP67 Hermética soldada</i>	150-300-500-750-1000	62,70
	DTC-2i (150kg...500kg) Tension - Compression - Stainless steel - IP68 Hermetically welded <i>Tracción - Compresión - Acero Inoxidable - IP68 Hermética soldada</i>	150-250-300-500	67,00
	DTC-2i (750kg...2000kg) Tension - Compression - Stainless steel - IP68 Hermetically welded <i>Tracción - Compresión - Acero Inoxidable - IP68 Hermética soldada</i>	750-1000-1500-2000	75,50

LOAD CELL MODEL MODELO CÉLULA DE CARGA		Range Capacidad	Price €/pc PVD €/u
	DTC-2i (3t...5t) Tension - Compression - Stainless steel - IP68 Hermetically welded <i>Tracción - Compresión - Acero Inoxidable - IP68</i> <i>Hermética soldada</i>	3-5t	118,90
	DSC-2 (3t...10t) Tension - Nickel plated - IP66 <i>Tracción - Acero niquelado - IP66</i>	3t	Consultar
		6t	Consultar
		10t	Consultar
	DSC-3 (300kg...6000kg) Tension - Nickel plated - IP68 <i>Tracción - Acero niquelado - IP68</i>	300-600-3000	Consultar
		6000	Consultar

MECHANICAL ACCESORIES ACCESORIOS MECÁNICOS			
Acc. Mod. 411 & 451	Descripción		PVD €/u
	41012	ACC. PARA TRACCION PARA MOD. 411	25,40
	42014	JUEGO RÓTULAS M-12 PARA TRACCION (2 unidades) MOD. 411 & 451	29,90
	45016	ACC. PARA TRACCION PARA MOD. 451	27,80
	41014	PLACA BASE ACERO CINCADO PARA MOD.411	31,60
	41014i	" IGUAL A 30903" VERSIÓN EN ACERO INOXIDABLE	62,20
	45014	PLACA BASE ACERO CINCADO PARA MOD.451	31,10
	45014i	" IGUAL A 34903" VERSIÓN EN ACERO INOXIDABLE	62,20
	41015	APOYO SILENT-BLOCK, HASTA 50kg (GOMA AZUL) PARA MOD.411 & 451	41,10
	41016	APOYO SILENT-BLOCK, HASTA 300kg PARA MOD.411 & 451	41,10
	45017	APOYO SILENT-BLOCK, HASTA 750kg PARA MOD.451	64,40
	46012	PIE AUTOCENTRANTE PARA MOD. 451 & 461 (...2000 kg)	25,20
	GU12i	PIE AUTOCENTRANTE INOX M-12x1,75 PARA MOD.451 & 461 (...2000kg)	12,20
Acc.Mod.461			
	46013	SOPORTE TANQUES CON ANTIVUELCO PARA MOD. 461 (0,3...2 t)	78,90
	46013i	" IGUAL A 46013" VERSIÓN EN ACERO INOXIDABLE	131,30
	46014	SOPORTE TANQUES CON ANTIVUELCO PARA 461 (3...5 t)	110,60
	46014i	" IGUAL A 46014" VERSIÓN EN ACERO INOXIDABLE	190,00
	46018	ACCESORIO TRACCION PARA MOD.461 (0,3...2t)	49,00
	46019	ACCESORIO TRACCION PARA MOD.461 (3...5t)	58,70
	46010	SILENT-BLOCK PARA MOD. 461 (0,3... 2t)	34,10
	46010i	"IGUAL A 46010" VERSION ACERO INOXIDABLE	50,80
	46021	SILENT-BLOCK PARA MOD. 461 (3 Y 5 t)	56,90
	46021i	" IGUAL A 46021" VERSIÓN EN ACERO INOXIDABLE	94,50
	46022	PLACA BASE PARA MOD. 461 (0,3... 2t)	34,80
	46022i	" IGUAL A 46022" VERSIÓN EN ACERO INOXIDABLE	63,40
	46023	PLACA BASE PARA MOD. 461 (3 Y 5 t)	57,40
	46023i	" IGUAL A 46023" VERSIÓN EN ACERO INOXIDABLE	120,60
	46012	PIE AUTOCENTRANTE PARA MOD. 451 & 461 (...2000 kg)	25,10
	GU12i	PIE AUTOCENTRANTE INOX M-12x1,75 PARA MOD.451&461(...2000kg)	12,20
	46024	PIE AUTOCENTRANTE PARA MOD. 461 (0,3... 2 t)	22,10
	46024i	"IGUAL A 46024" VERSIÓN EN ACERO INOXIDABLE	26,00
	46027i	PIE AJUSTABLE PARA MOD. 461 OPCIÓN T (0,3...2t)	23,40
	46028i	PIE AJUSTABLE PARA MOD. 461 (3-5t)	84,40
Acc.Mod.531			
	53012	SOPORTE CON ANTIVUELCO PARA MOD.420 (2,5...10t)	111,20
	53013	SOPORTE CON ANTIVUELCO PARA MOD.420 (20-30t)	165,80
Acc.Mod.571			
	57012	SOPORTE COMPLETO SILO CON ANTIVUELCO PARA MOD.571 (5...20t)	138,40
	57012i	"IGUAL A 57012" VERSIÓN EN ACERO INOXIDABLE	306,40
	57013	SOPORTE COMPLETO SILO CON ANTIVUELCO PARA MOD.571 (30...50t)	232,50

MECHANICAL ACCESORIES ACCESORIOS MECÁNICOS			
	57013i	"IGUAL A 57013" VERSIÓN EN ACERO INOXIDABLE	643,70
	57014	SOPORTE COMPLETO SILO CON ANTIVUELCO PARA MOD.571 (75...100t)	472,20
	57014i	"IGUAL A 57014" VERSIÓN EN ACERO INOXIDABLE	1312,20
Acc.Mod.641			
		JUEGO COMPLETO PARA MOD.641 (20-25t)=1x211114, 2x221114, 1x219114	
	211114	ANILLA PARA MOD. 641 (20-25 t)	456,60
	221114	GRILLETE PARA MOD. 641 (20-25 t)	275,20
	219114	GANCHO PARA MOD. 641 (20-25 t)	1080,60
Acc.Mod.651			
		JUEGO COMPLETO PARA MOD.651(2-3t)=1x650112,1x221112,1x650114	
	650112	ANILLA PARA MOD. 651 (2 Y 3 t)	42,00
	221112	GRILLETE PARA MOD. 651 (2 Y 3 t)	43,80
	650114	GANCHO ROTATORIO CON RODAMIENTO PARA MOD. 651 (2 Y 3 t)	231,20
		JUEGO COMPLETO PARA MOD.651 (6 t)=1x650113,1x221113,1x650115	
	650113	ANILLA PARA MOD. 651 6 t	62,30
	221113	GRILLETE PARA MOD. 651 6 t	61,40
	650115	GANCHO ROTATORIO CON RODAMIENTO PARA MOD. 651 6 t	342,40
		JUEGO COMPLETO PARA MOD.651(10t)=1x650113,2x221115,1x219113	
	650113	ANILLA PARA MOD. 651 10 t	59,40
	221115	GRILLETE PARA MOD. 651 10 t	89,00
	219113	GANCHO PARA MOD. 651 10 t	356,80
Acc.Mod.761			
	TE23	ACCESORIO TRACCION PARA MOD.761 (250-500kg)	59,40
	TE39	ACCESORIO TRACCION PARA MOD.761 (1000-2000kg)	159,80
	TE35	ACCESORIO TRACCION PARA MOD.761 (5000-7500kg)	177,80
Acc.Mod.811			
	83013	BASE APOYO PARA MOD. 811 HASTA 30 t	87,30
	83014	SOPORTE A BOLAS PARA MOD. 811 & 861 HASTA 30 t	129,80
	83015	SOPORTE A BOLAS PARA MOD. 811 (40...70 t)	330,40
	83016	BASE APOYO PARA MOD. 811 (40...70 t)	114,90
	83017	PLACA SUPERIOR PARA MOD 811 & 861 (10...30 t)	89,90
	83018	PLACA SUPERIOR PARA MOD. 811 (40...70 t)	124,40
Acc.Mod.851			
	85012	ACC.SOPORTE PENDULAR PARA MOD.851-ACERO INOXIDABLE (15...40t)	36,80
	85012N	"IGUAL A 85012" VERSION EN ACERO NIQUELADO	25,70
	85016	ACC.SOPORTE PENDULAR PARA MOD.851 - ACERO INOXIDABLE (60t)	41,00
	85016N	"IGUAL A 85016" VERSION EN ACERO NIQUELADO	28,10
	85013	PLACA SUPERIOR PARA MOD. 851 - ACERO CINCADO (15...60t)	23,80
	85014	PLACA BASE PARA MOD. 851 - ACERO CINCADO (15...60t)	36,60
	85015	ACC.SOPORTE PENDULAR PARA MOD.851 (100..200t)	201,20
	85022	ACC.SOPORTE PENDULAR PARA MOD.851 (400t)	463,80
	85023	ACC.SOPORTE PENDULAR PARA MOD.851 (600t)	556,90
	85018	SOPORTE SILO CON ANTIVUELCO PARA MOD 851 (15...40 t)	363,50
	85019	SOPORTE SILO CON ANTIVUELCO PARA MOD 851 (60 t)	556,70
	85010	SOPORTE SILO CON ANTIVUELCO PARA MOD 851 (100...200t)	1391,70
	85021	SOPORTE SILO CON ANTIVUELCO PARA MOD 851 (400t)	1824,20
	85025	SOPORTE SILO CON ANTIVUELCO PARA MOD 851 (600t)	2464,00
Acc.Mod.861			
	83014	SOPORTE A BOLAS PARA MOD. 811 & 861 HASTA 30 t	132,20
	83017	PLACA SUPERIOR PARA MOD 811 & 861 (10...30 t)	89,90
	86014	BASE DE APOYO PARA MOD. 861 (7,5...30 t)	82,80
	86016	SOPORTE PIVOTANTE AUTOCENTR. PARA MOD. 861 (7,5... 30 t)	90,50
	86017	SOPORTE SILO CON ANTIVUELCO PARA MOD 861 (7,5...30 t)	133,10
	86017 i	"IGUAL A 86017" VERSION EN ACERO INOXIDABLE	318,20
Acc. Mod.			
	AVDCC-1	ACCESORIO ANTIVUELCO CÉLULA DE CARGA TCC-1 ACERO NIQUELADO	Consultar
	AVDCC-1i	ACCESORIO ANTIVUELCO CÉLULA DE CARGA TCC-1 ACERO INOXIDABLE	Consultar
	AVDCC-3	ACCESORIO ANTIVUELCO CÉLULA DE CARGA TCC-3	Consultar

MECHANICAL ACCESORIES ACCESORIOS MECÁNICOS			
	AVDP-3	ACCESORIO ANTIVUELCO CÉLULA DE CARGA CP-3	Consultar
	PDS-M12	ACC. PARA TRACCION PARA MOD. GS1 (15...300kg)	42,20
	PDS-M16	ACC. PARA TRACCION PARA MOD. GS1 (500...1500kg)	42,20
	PDCC-1	ACCESORIOS PARA TRACCIÓN para TCC-3 (30...1500kg)	40,30
	PDCC-3	ACCESORIOS PARA TRACCIÓN para TCC-3 (2...3t)	64,90
	SDCC-1	ACCESORIO DE APOYO CON SILENT BLOCK para TCC-3 (30...1500kg)	25,80
	SDCC-3	ACCESORIO DE APOYO CON SILENT BLOCK para TCC-3 (2...3t)	55,90
	PPM-12i	PIE PIVOTANTE ACERO INOXIDABLE PARA TCC-4	15,90
	RDSC/M8	ROTULA PARA TSC-1 (30...150kg)	19,50
	RDSC/M12	ROTULA PARA TSC-1 (300...500kg) Y CTC-1	22,60
	RDSC/M16	ROTULA PARA TSC-1 (750...2500kg)	30,40
	BDP-8	ACCESORIO MONTAJE CÉLULA DE CARGA CP-8 (18...40t)	61,50
	AVDCC-4i	ACCESORIO ANTIVUELCO CÉLULA DE CARGA TCC-4	Consultar

ACCESORIES ACCESORIOS			
Acc. Mod.	Description Descripción	Price €/pc PVD €/u	
	CABLE PARA CELULAS DE CARGA:		
	90110 20 m. CABLE APANTANTALLADO DE 6 HILOS 0,25 mm2	26,00	
	90121 100 m. CABLE APANTANTALLADO DE 6 HILOS 0,25 mm2	96,00	
	CAJAS SUMA:		
	90164 89053 CAJA SUMA EN PLASTICO HERMETICA HASTA 4 CELULAS	67,70	
	90239 89128 CAJA SUMA DE ALUMINIO HERMETICA HASTA 4 CELULAS	92,30	
	CON DESCARGADORES DE SOBRETENSIONES		
	90104 89093 CAJA SUMA DE ALUMINIO HERMETICA HASTA 4 CELULAS ATEX	161,10	
	90113 89002 CAJA SUMA EN PLASTICO HERMETICA HASTA 8 CELULAS	102,60	
	90179 89068 CAJA SUMA DE ALUMINIO HERMETICA HASTA 8 CELULAS	149,80	
	CON DESCARGADORES DE SOBRETENSIONES		
	90103 89092 CAJA SUMA DE ALUNINIO HERMETICA HASTA 8 CELULAS ATEX	248,40	
	CIRCUITOS SUMA (Sólo circuito y componentes sin la caja):		
	90170 CIRCUITO SUMA HASTA 4 CELULAS	32,70	
	90230 CIRCUITO SUMA HASTA 4 CELULAS CON DESCARGADORES	38,90	
	90181 CIRCUITO SUMA HASTA 8 CELULAS	47,10	
	90182 CIRCUITO SUMA HASTA 8 CELULAS CON DESCARGADORES	61,50	
	ACCESORIOS CELULA DIGITAL:		
	90101 CAJA SUMA DIGITAL HASTA 8 CELULAS	144,90	
	90102 CONVERTIDOR RS485 / RS232	143,80	
	90211 BOBINA 200m. CABLE CELULA DIGITAL	351,00	
	GEL:		
	90183 KIT GEL AISLANTE PARA CAJA SUMA	52,60	